

Numero:

ST24112607

Revisione: A0

Scheda Tecnica

Inserto Keystone RJ45, Categoria 6A, Schermato, 110

Inserto in categoria 6A, Keystone, Schermato, 110

L'inserto* RJ45 Keystone **netleo** categoria 6A Schermato (FTP) con contatti tipo 110 è installabile con gli usuali attrezzi ad impatto. Compatibile con tutti gli adattatori per le serie civili presenti sul mercato, pannelli e accessori, garantisce un'installazione rapida e sicura.

Fa parte del sistema **netleo**, e con componenti in categoria 6A soddisfa tutti i requisiti di prestazione per le applicazioni orizzontali, sia per applicazioni analogiche che digitali e VoIP.





Caratteristiche:

Prestazioni certificate e garantite in conformità alle norme EIA/TIA

Codice	Descrizione	Tipo
5702411	Inserto RJ45 Categoria 6A FTP	110 FTP

^{*} chiamato anche jack, prese, femmina o generalmente connettore.

Specifiche Tecniche

Tipo di connettore RJ45 8P8C

Fattore di forma Keystone compatibile Materiale Tecno-polimero

Schermatura Totale

Conduttori compatibili solido 24÷22 AWG

trefolato 26÷24 AWG

Tipo di inserimento del conduttore Attrezzo ad impatto 110 o LSA+

atura T568A|T568B

Tensione di rigidità dielettrica 1000 VAC RMS 60 HZ

Temperatura d'esercizio -10 +50 °C Standard di conformità ANSI/TIA

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti **netleo** sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi DLgs. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio **netleo**.



I prodotti **netleo** rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC al contenuto di sostanze pericolose. 2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment





netleo è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati.

Tutte le schede tecniche sono soggette ad aggiornamenti senza preavviso.

Scheda tecnica: ST24112607 Revisione: A0 Data: 26 novembre 2024 Pagina 1/1