Numero: Revisione: ST24121504

ione: A0

Scheda Tecnica

Box plastici, muro, SC Spx, IP20, impilabili, serratura

Box plastici, per FTTH, da muro 48 o 144 porte, SC Simplex, IP20, int/ext, modulari/impilabili, con doppia serratura

I box plastici per fibre ottiche **netleo** sono particolarmente utili per gli impianti in fibra ottica comdominiali **FTTH** dove possono svolgere le funzionii di ROE (Ripartitore ottico d'Edificio, o CSOE (Centro Serzizi ottici d'Edificio). Accolgono connettori SC simplex, ma possono ospitare anche LC duplex, raddoppiando la capacità di fibre. Dotati di serratura con chiave, hanno aperture superiori e inferiori e possono essere impilati consentendo di gestire modularmente impianti con molte U.I (Unità immobiliari). La caratteristica di ermeticità IP20 li rende adatti per utilizzo interno/esterno.



Caratteristiche:

- Realizzazione in tecnopolimeri resistenti agli uti, intemperie e raggi U.V.
- Equipaggiati con schede di giunzione e bussole.
- Entrate dei cavi a tenuta di liquidi e polveri, IP20.
- Modulari/Impilabili.

Codice	Descrizione
7010016	Mini Box CSOE for 48 Fibres empty
7010019	Mini Box CSOE for 144 Fibres empty

Specifiche Tecniche

Capacità
Materiale
Colore
Temperatura d'esercizio
Standard di conformità

48 o 144 porte SC
Tecnopolimeri plastici
Bianco
-40 +70 °C
ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC



Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti **netleo** sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi DLgs. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio **netleo**.



I prodotti **netleo** rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC al contenuto di sostanze pericolose. 2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment

www.netleo.it



netleo è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati.

Tutte le schede tecniche sono soggette ad aggiornamenti senza preavviso.

Scheda tecnica: **ST24121504** Revisione: A0 Data: 15 dicembre 2024 Pagina 1/1